


ROUTEUR AUDIO / VIDÉO V-BOX 2

avec Télécommande 5 fonctions & transmetteur d'images 2.4 GHz

FICHE PRODUIT SATELLITE - ACCESSOIRES TV - ANTENNES - AUDIO/VIDEO - FIXATIONS



Composition du kit :

- 1 routeur audio/vidéo automatique V-BOX 2 + 2 cordons mini DIN / RCA (transmetteur d'images et audio SPDIF) + 1 bloc secteur
- 1 télécommande V BOX 2
- 1 télécommande universelle 5 fonctions (dont V BOX 2)
- 1 transmetteur 2,4 GHz avec bloc secteur
- 1 récepteur 2,4 GHz avec bloc secteur
- 3 diodes infrarouges (transmission des ordres de télécommande).
- Récepteur 2,4 GHz supplémentaire Réf.780006 pour 3 TVs

Caractéristiques techniques V BOX 2 :

- 4 entrées Audio/Vidéo (3 péritélévisions + 1 : 3 RCA)
- 3 sorties Audio/Vidéo (2 péritélévisions + 1 : mini DIN pour transmetteur d'images 2,4 GHz avec cordon fourni)
- 1 sortie Audio stéréo (2 RCA)
- 2 entrées / 1 sortie audios numériques SPDIF (mini DIN avec cordon spécifique fourni mini DIN / 3 RCA)
- 1 bloc alimentation 230 Vca.


Entrée	Connecteur	Traitement
Magnétoscope	Péritélévision	Composite
DVD	Péritélévision + 1 DIN	Composite & RGB + SPDIF
Satellite	Péritélévision + 1 DIN	Composite & RGB + SPDIF
Caméra/ Jeux	3 x RCA (en face avant)	Composite
Sortie	Connecteur	Traitement
Téléviseur	Péritélévision	Composite RGB
Magnétoscope	Péritélévision	Composite
Chaîne HIFI	2 RCA	Audio Stéréo
Transmetteur d'images	Mini DIN	Vidéo + Audio Stéréo
Home Cinéma Audio numérique	1 mini DIN + cordon DIN / 3 RCA	SPDIF

Caractéristiques techniques télécommande 5 fonctions

- Télécommande 5 fonctions :
 - TV : téléviseurs
 - VCR : magnétoscope
 - SAT : récepteur satellite (dont codes ELAP) terminal TPS, médiaguard CANAL SATELLITE, etc...
 - DVD : lecteur DVD, CDV
 - V-BOX 2.
- Pré-programmé pour 3500 appareils
- 37 touches
- Alimentation 2 piles AAA - LR 03 (non fournies)
- Boîtier PVC couleur gris antracite.

ROUTEUR AUDIO / VIDÉO V-BOX II

avec Télécommande 5 fonctions



Utilisation du produit :

Raccordement de 3 appareils Audio Vidéo + installation Home Cinéma à 2 téléviseurs situés dans des pièces différentes. Télécommande de tous les appareils depuis les 2 pièces avec 1 seule télécommande.

- Visualisation sur le téléviseur de : Magnéscope - DVD - Récepteur satellite (analogique ou numérique ou numérique terrestre ou câble) - Caméra.
- Enregistrement de : DVD (sous réserve d'autorisation de copie du DVD) - TV - Récepteur satellite - Caméra tout en regardant une autre entrée sur le (ou les 2) téléviseur(s).
- Envoi vers le deuxième téléviseur (pour visualisation dans une autre pièce) avec transmetteur d'images 2.4 GHz (fourni). Vers un troisième téléviseur avec un récepteur 2.4 GHz supplémentaire Réf. 780006.
- Envoi du son vers la chaîne HiFi de : Magnéscope - DVD (y compris lecture de CD audio) - Récepteur satellite - Caméra.
- Envoi du signal SPDIF (audio numérique pour amplificateur Home Cinéma de) : DVD - Récepteur satellite numérique.
- Fonctionnement en mode manuel : sélection de la source depuis le panneau avant du V-BOX II ou à l'aide de la télécommande universelle fournie.
- Fonctionnement en mode automatique : sélection du dernier appareil mis sous tension.
- Télécommande universelle 5 fonctions (3500 codes disponibles) pour commander tous les appareils connectés et la V BOX II.
- Transmetteur d'images 2.4 GHz avec 4 diodes infrarouge pour télécommander les appareils connectés à (et) la V BOX II.

Dimensions

V BOX II :

- l : 30 x p : 20 x h : 4 cm
- Poids 2.3 ka.

Emetteur 2.4 GHz:

- l : 10 x p : 13 x h : 4 cm
- Poids 100 g.

Récepteur 2.4 GHz:

- l : 13.5 x p : 13 x h : 4 cm
- Poids 150 g.

Télécommande 5 fonctions:

- l : 22 x p : 5.5 x h : 2 cm
- Poids 0.1 ka.

Packaging :

- ◆ Carton rectangulaire 4 couleurs (ø 18 x L 17 x h 33 cm)
- ◆ Poids : 2.5 ka
- ◆ Regroupement en carton (l 37 x L 37 x h 38 cm) de 4 pièces - Poids : 6.9 ka




Plus produit :

- ✓ Idéal pour raccorder toute une installation TV : 2 TV, magnéscope, DVD, Home Cinéma, satellite, caméra ou console de jeux
- ✓ Commutation automatique sans perte de qualité (gestion RVB et SVHS)
- ✓ Connecteurs peritélévisions, RCA et mini DIN (cordons DIN fournis)
- ✓ Transmission d'images 2.4 GHz vers 2^{ème} téléviseur
- ✓ Télécommande universelle 5 fonctions pour les 4 appareils et V BOX II
- ✓ Mise en service très simple et très rapide.

ROUTEUR AUDIO / VIDÉO V-BOX 2

avec Télécommande 5 fonctions & transmetteur d'images 2.4 GHz

FICHE PRODUIT SATELLITE - ACCESSOIRES TV - ANTENNES - AUDIO/VIDEO - FIXATIONS



Composition du kit :

- 1 routeur audio/vidéo automatique V-BOX 2 + 2 cordons mini DIN / RCA (transmetteur d'images et audio SPDIF) + 1 bloc secteur
- 1 télécommande V BOX 2
- 1 télécommande universelle 5 fonctions (dont V BOX 2)
- 1 transmetteur 2,4 GHz avec bloc secteur
- 1 récepteur 2,4 GHz avec bloc secteur
- 3 diodes infrarouges (transmission des ordres de télécommande).
- Récepteur 2,4 GHz supplémentaire Réf.780006 pour 3 TVs

Caractéristiques techniques V BOX 2 :

- 4 entrées Audio/Vidéo (3 péritélévisions + 1 : 3 RCA)
- 3 sorties Audio/Vidéo (2 péritélévisions + 1 : mini DIN pour transmetteur d'images 2,4 GHz avec cordon fourni)
- 1 sortie Audio stéréo (2 RCA)
- 2 entrées / 1 sortie audios numériques SPDIF (mini DIN avec cordon spécifique fourni mini DIN / 3 RCA)
- 1 bloc alimentation 230 Vca.

Entrée	Connecteur	Traitement
Magnétoscope	Péritélévision	Composite
DVD	Péritélévision + 1 DIN	Composite & RGB + SPDIF
Satellite	Péritélévision + 1 DIN	Composite & RGB + SPDIF
Caméra/ Jeux	3 x RCA (en face avant)	Composite
Sortie	Connecteur	Traitement
Téléviseur	Péritélévision	Composite RGB
Magnétoscope	Péritélévision	Composite
Chaîne HIFI	2 RCA	Audio Stéréo
Transmetteur d'images	Mini DIN	Vidéo + Audio Stéréo
Home Cinéma Audio numérique	1 mini DIN + cordon DIN / 3 RCA	SPDIF

Caractéristiques techniques télécommande 5 fonctions

- Télécommande 5 fonctions :
 - TV : téléviseurs
 - VCR : magnétoscope
 - SAT : récepteur satellite (dont codes ELAP) terminal TPS, médiaguard CANAL SATELLITE, etc...
 - DVD : lecteur DVD, CDV
 - V-BOX 2.
- Pré-programmé pour 3500 appareils
- 37 touches
- Alimentation 2 piles AAA - LR 03 (non fournies)
- Boîtier PVC couleur gris antracite.